

Formula C-Tronic 3004 C4X

Low SAPS HC-Synthese-Motorenöl 5W30

Beschreibung:

Formula C-Tronic 3004 C4X ist ein neu entwickeltes universelles Leichtlauf Mehrbereichs-Motorenöl auf Basis speziell ausgesuchter HC-Synthese Grundöle neuester Technologie. Die sorgfältig ausgewählten, hochwirksame Additive verleihen diesem Low SAPS Hochleistungs-Motorenöl außergewöhnliche Eigenschaften im Fahrbetrieb.

Formula C-Tronic 3004 C4X ist ein universelles, kraftstoffeinsparendes Low SAPS Hightec-Leichtlauf-Motorenöl, welches hervorragend die Eigenschaften der modernen Benzin- und Dieselmotoren, mit und ohne Turboauflader in Pkw und Transportern, mit verlängerten Ölwechselintervallen erfüllt.

Bestens geeignet für den Einsatz in Renault-Fahrzeugen mit Dieselpartikelsystemen (ACEA C4) gemäß Herstellervorschrift.

Der niedrige SAPS Gehalt dieses Motorenöls trägt zur Verlängerung der Lebensdauer des Partikelfilters bei Dieselmotoren bei.

Dieses Motorenöl erfüllt die EURO VI-Norm.

Eigenschaften

- Extremer Verschleißschutz
- Excellentes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Schnelle Durchölung kritischer Schmierstellen
- Erhebliche Verschleißreduzierung an Zylinder und Nockenwelle
- · Hohe Oxydations- und Temperaturstabilität
- Geringer Verdampfungsverlust
- Sehr hohe Reinigungswirkung
- Besonders schadstoffarm

Verwendbar für

SAE	5W-30		
ACEA	C3/C4		
Wir empfehlen dieses Produkt für:			
MB	229.51		
MB	229.31		
MB	226.51		
RENAULT	RN0720 mit DPF (Ausnahme 2,2 DCI)		

Nutzen

- Reduziert den Kraftstoffverbrauch im Teil- und Volllastbetrieb und reduziert die Abgasemission
- Sehr niedrige Aschebildung (Low SAPS)
- Leichter Motorlauf
- Optimale Motorsauberkeit
- Sehr geringer Widerstand beim Start des Motors
- Sehr hohe Betriebssicherheit
- · Hohe Leistungsreserven
- Lange Ölwechselintervalle bis 30.000 km möglich
- Ganzjahreseinsatz

Einsatz

- RENAULT- und diverse neue Hochleistungs- und normale Viertakt-Benzin-Motoren
- · mit Mehrventil-Technik
- mit Turboaufladung
- · mit Katalysatortechnik
- mit verlängertem Ölwechselintervall
- RENAULT- und diverse neue PKW-/Transporter-Dieselmotoren
- mit Diesel-Partikelfilter-Systemen (DPF)
- · mit Common Rail Diesel-Technik
- mit Turboaufladung
- mit Mehrventil-Technik
- mit Dreiwege-Katalysatortechnik

Entsorgung:

• Formula C-Tronic 3004 C4X ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher

Mischbarkeit:

• Formula C-Tronic 3004 C4X ist vollverträglich mit herkömmlichen HD-Ölen und kann, wenn notwendig gemischt werden. Um die Vorteile von Formula C-Tronic 3004 C4X voll ausnutzen zu können, ist es jedoch empfehlenswert, Formula C-Tronic 3004 C4X zu verwenden.

Formula C-Tronic 3004 C4X			
rtNummer	Gebindeausfüh	rung	
80 172	Dose	1 L	
80 175	Kanne	20 L	
80 176	Faß	60 L	
80 178	Faß	200 L	

Typische Kennwerte:		
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m³	849
Dynam. Viskosität bei -30°C	mPa.s	5250
Viskosität bei 40°C	mm^2/s	62,8
Viskosität bei 100°C	mm^2/s	11,0
Viskositätsindex		169
Flammpunkt COC	°C	228
Pourpoint	°C	-39
Sulphatasche	%	-
TBN	mgKOH/g	7.6